

Procesbeschrijving asbest-bronnenboek Netwerkbedrijven

Versie: 21-08-2024

Inleiding

Vanuit de Netwerkbedrijven is er de behoefte om meer inzicht te krijgen in asbestrisico's van, de door de sector gebruikte, gas-en elektrotechnische componenten waarbij asbest is toegepast. Mede vanuit deze behoefte vinden er dagelijks globale asbestinventarisaties en wettelijke asbestinventarisatie (indien sprake is van bouwkundig asbest) plaats in E&G stations van de Netbeheerders waarbij steeds dezelfde componenten worden bemonsterd om vast te stellen of ze asbesthoudend zijn.

Destijds is mede op aangeven van NLA (Nederlandse Asbestinspectie) geopperd om voor de sector een eigen bronnenboek op te stellen dat dienstdoet als informatiebron voor de medewerkers van de Netwerkbedrijven en als informatiebron voor de inventarisaties. In het kader van landelijk asbestbeleid bij de Netwerkbedrijven is invulling gegeven aan een dergelijk asbest Bronnenboek wat onderdeel is van de Arbocatalogus van de Netwerkbedrijven.

Aanpak

De Netwerkbedrijven onderzoeken al ruim 10 jaar componenten systematisch op de aanwezigheid van asbesthoudende onderdelen waarbij deze voorzien worden van officiële analyserapporten. Door de Netwerkbedrijven is daarom een digitale databank ontwikkeld die voor iedereen toegankelijk is, maar alleen door de Vakgroep Asbest geselecteerde personen muteerbaar. Iedere component wordt voorzien van een unieke code met een eenduidige beschrijving die zorg draagt voor een eenduidige bronvermelding. Indien de bron verwijderd kan worden in een risicoklasse laag, dan wordt verwezen naar de in de Arbocatalogus opgenomen – gevalideerde – werkmethode. Voor de validatie van verwijderingsmethoden wordt gebruik gemaakt van een, door de sector ontwikkeld, eigen validatieprotocol. Dit is opgesteld volgens de laatste inzichten in samenwerking met TNO en deskundigen binnen de netwerkbedrijven.

Waarom een sectoraal bronnenboek

Vanuit risicobenadering gezien is het vaststellen of een component wel of niet asbesthoudend is een lager risico t.o.v. de activiteiten die noodzakelijk zijn om een installatie of ruimte uit te schakelen dan wel gas- of spanningsloos te maken. Dit dient alleen door daartoe bevoegde en opgeleide personen te gebeuren.

Het bronnenboek is bedoeld voor eigen medewerkers als een middel waarmee zij bij hun dagelijkse werkzaamheden asbesthoudende componenten kunnen herkennen of kunnen uitsluiten of een component asbesthoudend is of niet en dan hierop hun eigen werkzaamheden kunnen afstemmen.

Robuust componentenhandboek

Het online bronnenboek is een cruciaal onderdeel bij de uitvoering van het asbestbeleid van de Netwerkbedrijven. Het is geen eenmalige actie om asbestbronnen te kunnen herkennen maar is een dynamische informatiebron waarbij data middels een validatiemodel actueel blijft.

Uitgangspunten

Algemeen:

- database is voor het aantonen van asbesthoudende en asbestvrije E&G componenten;
- componenten worden alleen toegevoegd indien er een analysecertificaat of leveranciersverklaring met asbestinformatie en een foto van het component is bijgevoegd;
- er zijn verschillende gebruikersgroepen binnen de applicatie (beheerders, muteerders, onderzoekers, overige gebruikers (bezoekers));
- identieke componenten mogen slechts één maal in de database voorkomen;
- eenduidige naam/bronbeschrijving, fabrikant en producttype;
- op basis van de beschrijving in het bronnenboek moet duidelijk zijn waar het asbest zich bevindt;
- de juistheid en betrouwbaarheid van de ingevoerde gegevens moet bewaakt worden door een beheerder.

Uitsluiting:

- De overige (bouwkundige) asbestverdachte materialen die tijdens inventarisatie worden aangetroffen, worden conform certificeringsrichtlijn (Procescertificaat Asbestinventarisatie) op de gebruikelijke wijze bemonsterd en beoordeeld.

Eigenaar en toeganghebbende van de databank

Het eigenaarschap ligt bij WENB/Netbeheer Nederland en de databank is voor iedereen toegankelijk via de site van de Arbocatalogus netwerkbedrijven www.bronnenboek.nl.

Borging werkwijze bronnenboek

Het up to date houden van de databank, inclusief bijbehorende verwijderingsmethodieken (indien van toepassing), is ondergebracht bij de Vakgroep Asbest en is onderdeel van de in het jaarplan vastgestelde activiteiten in opdracht van Netbeheer Nederland. Het totale proces wordt om de 2 jaar door de interne auditors van de Netbeheerders gecontroleerd. De resultaten hiervan worden zo nodig verwerkt in het bronnenboek of in de bijbehorende processen.

audit via Netbeheerder:	jaartal:
Enexis	2025
Alliander	2027
Stedin	2029
enz.	

Gebruik databank

Om het gebruik te stimuleren en de databank toegankelijk te maken is het inzien van het bronnenboek kosteloos en is er geen inlogcode noodzakelijk. Er zijn 4 verschillende groepen te onderscheiden:

- bezoeker → iedereen die informatie over een bepaald component zoekt (bv bedrijven in het bezit van Procescertificaat Asbestinventarisatie of Asbestverwijdering) of medewerkers van de Netwerkbijbedrijven en hun aannemers);
- muteerder → door de Vakgroep Asbest aangestelde deskundige medewerkers (medewerkers van de Netwerkbijbedrijven);
- onderzoeker → dit zijn medewerkers van drie gecontracteerde onderzoeksbureaus die de door de netwerkbijbedrijven aangeleverde componenten onderzoeken en de gegevens ervan verwerken in het bronnenboek
- beheerder → leden van de vakgroep Asbest. Het lid van Stedin in de vakgroep is de coördinator namens de vakgroep en voert het dagelijks beheer uit en stemt af met de site beheerder.
- Sitebeheerder → de ontwikkelaar en functioneel beheerder van het asbest bronnenboek.

Bezoeker kan:

- alle componenten doorzoeken en inzien;
- alle openbare functionaliteiten gebruiken zoals het kunnen opslaan van een component als PDF of de printervriendelijke versie gebruiken;

Muteerder (indien ingelogd) kan:

- eigen gebruikersgegevens wijzigen;
- nieuwe componenten (asbest / asbestvrije) toevoegen of bestaande wijzigen;
- nieuw of gewijzigde component (asbest / asbestvrije) ter goedkeuring aanbieden aan de beheerder.

Onderzoeker (indien ingelogd) kan

- eigen gebruikersgegevens wijzigen;
- nieuwe componenten (asbest / asbestvrije) toevoegen of bestaande wijzigen;
- componenten aanvullen (asbest / asbestvrije) en ter goedkeuring aanbieden aan de beheerder.

Beheerder (indien ingelogd) kan:


- asbestcomponenten structureel bijwerken;
- nieuwe/gewijzigde componenten (asbest / asbestvrije) door muteerders goedkeuren;
- nieuwe muteerders, onderzoekers, beheerders uitnodigen en toegang geven tot het afgeschermd deel van het bronnenboek;
- inzien/beheren van alle onderliggende validatieonderzoeken t.b.v. verwijderingsmethodieken;
- wijzigen van verwijderingsmethodieken;
- alle web-content (inclusief componenten) aanmaken/bewerken/verwijderen;
- diverse systeeminstellingen configureren en (standaard) rapportages inzien.

Site beheerder (indien ingelogd):

- Heeft volledige toegang tot alle data en structuur van de database en kan deze aanpassen
- Zorgt ervoor dat de database operationeel blijft

Proces afspraken

Indien een bron opgevoerd of aangepast is door een medewerker van een van de netwerkbedrijven wordt de beoordeling uitgevoerd door een medewerker van een andere netwerkbedrijven.



Bijlage 1 invoerscherm bron

Asbestcomponent aanmaken

Titel * wordt automatisch gevuld**WENb component-nummer *** wordt automatisch gevuld**Toepassing *** ☐ Elektra ☐ Gas ☐ Overig (Elektra en Gas)**Naam / Bron-omschrijving *** [+ nieuwe omschrijving toevoegen](#)**Fabrikant *** **Product-type *** **Bouwjaar** **Aanvullende kenmerken**

Je kunt dit veld gebruiken om synoniemen of kenmerken op te geven, waarmee deze Asbestcomponent beter gevonden kan worden. Gebruik geen zinnen maar woorden, met een komma tussen ieder woord.

AFBEELDINGEN

Bestand toevoegen

Bestanden moeten kleiner zijn dan 100 MB.
Toegestane bestandstypen: png gif jpg jpeg.
Afbeeldingen moeten kleiner zijn dan 960x960 pixels.

Asbeststatus * ☐ Asbesthoudend ☐ Asbestvrij**Locatie asbest in component** **Asbest soort**

- ☐ Chrysotiel
☐ Crocidoliet
☐ Amosiet
☐ Anthofylit
☐ Tremoliet
☐ Actinoliet

Asbest binding ☐ Hechtgebonden ☐ Niet-hechtgebonden

VALIDATIEONDERZOEKEN

Bestand toevoegen

Bestanden moeten kleiner zijn dan 100 MB.
Toegestane bestandstypen: txt doc docx xls xlsx ppt pptx pps ppsx pdf.

Verwijderingsklasse ☐ 1 ☐ 1/2 ☐ 2 ☐ 2/3 ☐ 3

Mespatroon (pakking) (Jean Muller - 225A Flink 500A VDE 0660)

Door Peter van Ginneken op wo, 24/06/2015 - 08:29

Component status: Goedgekeurd
WENb component-nummer: E-29
Toepassing: Elektra (Laagspanning)
Naam / Bron-omschrijving: Mespatroon (pakking)
Fabrikant: Jean Muller
Product-type: 225A Flink 500A VDE 0660



Analysecertificaat 1518651/8/1.1**1518651/8/1.1**

Door [Peter van Ginneken](#) op wo, 24/06/2015 - 08:28

Certificaat / Verklaring:  [Analysecertificaat 1518651/8/1.1](#)

Analysecertificaat-nummer: 1518651/8/1.1

Monsternummer M1 (MM8)

Datum analyse / document: 19 juni 2015

Laboratorium: Sanitas

 [Printvriendelijke versie](#)  [PDF document](#)

Asbeststatus: Asbesthoudend 

Locatie asbest in component: Tussen porseleinen huis en aansluitingen

Asbest soort: Chrysotiel (30-60%)

Asbest binding: Niet-hechtgebonden

Verwijderingsklasse: 1

Source URL: <http://www.bronnenboek.nl/asbestcomponent/e-29>